



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 27.06. 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 20824

Об'єкт експертизи: Матеріали пакувальні з паперу, металізованого паперу, металізованого картону, поліетилену, поліпропілену, комбінованих матеріалів з бар'єрними властивостями та вироби з них

виготовлений у відповідності із – ТУ У 17.1-41255950-001:2017 “Матеріали пакувальні з паперу, металізованого паперу, металізованого картону, поліетилену, поліпропілену, комбінованих матеріалів з ілюстрацією та текстовою інформацією та вироби з них. Технічні умови”

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 17.12

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Пакування харчової та нехарчової продукції, виробництво пакувальних матеріалів, тари для пакування у різних галузях народного господарства; оптова та роздрібна торгівля.

Країна-виробник: Україна, ТОВ “УКР-КОМБІ-ПАК”, 65005 м. Одеса, вул. Дальницька, 46, office@ukr-kombi-ras.com.ua; код за ЄДРПОУ: 41255950

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Україна, ТОВ “УКР-КОМБІ-ПАК”, 65005 м. Одеса, вул. Дальницька, 46, office@ukr-kombi-ras.com.ua; код за ЄДРПОУ: 41255950

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Для виробів з паперу, картону: рівень міграції хімічних речовин у модельне водне середовище не більше ДКМ, а саме: формальдегіду – 0,1 мг/л; ацетальдегіду – 0,2 мг/л; етилацетату – 0,1 мг/л; ацетону – 0,1 мг/л; спиртів: пропілового, ізопропілового – 0,1 мг/л; бутилового, ізобутилового – 0,5 мг/л; метилового – 0,2 мг/л; свинцю – 0,03 мг/л; хрому (сумарно) – 0,1 мг/л; цинку – 1,0 мг/л; миш'яку – 0,05 мг/л; для виробів з поліетилену, поліпропілену: формальдегіду – 0,1 мг/л; ацетальдегіду – 0,2 мг/л; гексану – 0,1 мг/л; етилацетату – 0,1 мг/л; ацетону – 0,1 мг/л; спиртів: пропілового, ізопропілового – 0,1 мг/л; бутилового, ізобутилового – 0,5 мг/л; метилового – 0,2 мг/л; рівень запаху водних витяжок –

до 1 балу, присмак - не допускається, колір та прозорість - без змін відповідно до СанПиН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения", Інструкції 880-71 „Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно дотримуватись інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Матеріали пакувальні з паперу, металізованого паперу, металізованого картону, поліетилену, поліпропілену, комбінованих матеріалів з бар'єрними властивостями та вироби з них виготовлені у відповідності із ТУ У 17.1-41255950-001:2017 "Матеріали пакувальні з паперу, металізованого паперу, металізованого картону, поліетилену, поліпропілену, комбінованих матеріалів з ілюстрацією та текстовою інформацією та вироби з них. Технічні умови" за наданим заявником комплектом документів та зразками, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 17.1-41255950-001:2017 "Матеріали пакувальні з паперу, металізованого паперу, металізованого картону, поліетилену, поліпропілену, комбінованих матеріалів з ілюстрацією та текстовою інформацією та вироби з них. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 10868 від 19 червня 2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.



(підпис)

Чернюк В.І
(ініціали та прізвище)